


Bluecase
Gamer

CADEIRA GAMER AQUARIUS




MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dimensões da Cadeira



Conteúdo da embalagem



- A) Encosto para as costas
- B) Base do assento
- C) Almofada para descanso de cabeça
- D) Almofada para descanso da lombar
- E) Mecanismo da cadeira

- F) Tampas laterais dos engates
- G) Pistão de elevação a gás
- H) Base da cadeira em estrela
- I) Rodas
- J) Parafusos
- K) Parafusos

- L) Parafusos
- M) Capa telescópica do pistão
- N) Arruelas
- O) Arruelas de pressão
- P) Chave Allen
- Q) Tampa parafuso


Instruções de segurança

- A) Recomendamos que a cadeira seja montada com o auxílio de outra pessoa.
- B) Para evitar queda da cadeira, certifique-se que o peso esteja uniformemente distribuído.
- C) Certifique-se de sempre manter os pés no chão e não pressione a cabeça contra o encosto enquanto a cadeira estiver reclinável.
- D) Não coloque objetos pesados sobre a cadeira e não utilize a cadeira como escada.
- E) Para evitar danos, não puxe as alavancas de forma rápida.
- F) Evite expor a cadeira a luz solar para garantir que os componentes plásticos não se tornem frágeis.
- G) Não utilizar agentes de limpeza agressivos para limpar a cadeira.

Montagem

Base da cadeira em estrela e pistão de elevação a gás


Pressione as rodas na base em estrela até que se encaixem no lugar. Insira o pistão de elevação a gás na base em estrela e em seguida deslize a capa telescópica sobre o pistão.



Almofadas


Se desejado, as almofadas podem ser usadas. Para fixar, puxe as alças da almofada lombar através das aberturas do encosto da frente para trás. Junte ambas as fivelas passando pelas partes inferior e superior do encosto das costas.

Isso também pode ser feito depois que a cadeira estiver montada.




Mecanismo da cadeira

Alinhe o mecanismo da cadeira no fundo da base do assento e parafuse o mecanismo à base.




Unindo as partes


Encaixe a base e a cadeira, inserindo o pistão de elevação a gás na abertura do mecanismo.



Alinhe cuidadosamente o encosto para as costas na parte traseira da base do assento, em seguida parafuse o encosto à base do assento.




Coloque e parafuse as tampas laterais no lado direito e esquerdo da cadeira.



Ajuste da cadeira

A cadeira pode ser ajustada através da alavanca do lado direito por baixo da base do assento.



Bluecase
Gamer

www.bluecase.com.br